



REPÚBLICA BOLIVARIANA

**VENEZUELA**

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA

para la **SALUD**



# Boletín

# Epidemiológico Nacional

Edición LXIII

Semana Epidemiológica 27

Desde el 5 al 11 de julio al 2026



Ministerio del Poder Popular para la

**SALUD**

## **AUTORIDADES**

**Ministro del Poder Popular para la Salud**

***Dr. Carlos Humberto Alvarado González***

**Viceministra de Redes de Salud Colectiva**

**Ministerio del Poder Popular para la Salud**

***Dra. Magda Mara Magris Crestini***

**Director Nacional de Epidemiología**

**Ministerio del Poder Popular para la Salud**

***Dr. José Manuel García***

**Director Nacional de Vigilancia Epidemiológica**

**Ministerio del Poder Popular para la Salud**

***Dr. Jorge Luis Guzmán López***

División de eventos de notificación obligatoria

División de enfermedades transmisibles

División de intervenciones sanitarias

División de enfermedades no transmisibles

## ÍNDICE GENERAL

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Metodología de análisis epidemiológico y glosario de términos .....                     | 4  |
| Panorama Internacional .....                                                            | 4  |
| Unidades del Sistema de Salud que realizan notificación semanal obligatoria.....        | 5  |
| Hospitales internacionales .....                                                        | 6  |
| Tablero de Control Epidemiológico.....                                                  | 7  |
| Vigilancia Epidemiológica de Eventos Transmisibles .....                                | 8  |
| Infecciones Respiratorias.....                                                          | 8  |
| Neumonías .....                                                                         | 9  |
| Vigilancia Centinela/Genómica de Influenza para monitoreo de cepas circulantes. ....    | 10 |
| Tipificación y subtipificación de Virus Respiratorios (Enfermedad Tipo Influenza) ..... | 10 |
| Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Agua .....                                    | 11 |
| Transmitidas por Vectores:.....                                                         | 12 |
| Dengue .....                                                                            | 12 |
| Vigilancia de Dengue .....                                                              | 13 |
| Malaria.....                                                                            | 14 |
| Enfermedades Prevenibles por Vacunas (Inmunoprevenibles) .....                          | 15 |
| Vigilancia especializada .....                                                          | 16 |
| Sarampión/Rubéola .....                                                                 | 16 |
| Enfermedades Zoonóticas.....                                                            | 17 |
| Rabia Humana.....                                                                       | 17 |
| Mordeduras sospechosas de rabia.....                                                    | 18 |
| Fiebre Amarilla .....                                                                   | 20 |

## Metodología de análisis epidemiológico y glosario de términos

Este documento metodológico lo orientará en los lineamientos fundamentales para el análisis epidemiológico y la vigilancia sanitaria. En su contenido se definen los criterios operativos de las unidades de notificación y las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO), así como las herramientas estadísticas clave para la vigilancia, incluyendo el uso de la mediana histórica (2022–2025), el análisis de tendencias con rezago de dos semanas frente al retraso en la información epidemiológica y la construcción de canales endémicos. Asimismo, detalla la clasificación cromática del semáforo epidemiológico para la interpretación rápida de variaciones en la incidencia y ofrece un glosario especializado que normaliza los términos, indicadores y patologías de notificación prioritaria (como arbovirosis, malaria, enfermedades respiratorias, entre otras). <https://mpps.gob.ve/wp-content/uploads/2026/07/Metodologia-de-Analisis-Epidemiologica.pdf>

## Panorama Internacional

Cada 22 de julio se celebra el **Día Mundial del Cerebro** para recordar que nuestra salud cerebral es el motor principal de nuestra calidad de vida. A diferencia de lo que se creía en el pasado, el cerebro no es un órgano estático; gracias a la "neuroplasticidad", tiene la asombrosa capacidad de moldearse, adaptarse y formar nuevas conexiones a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, enemigos de la vida moderna como el estrés crónico, la falta de sueño y el sedentarismo amenazan constantemente nuestra agilidad mental.

Afortunadamente, mantener un cerebro joven y sano no requiere de fórmulas mágicas, intervenciones costosas ni tratamientos complejos, sino de cultivar hábitos diarios que actúen como un escudo protector. La clave está en adoptar un estilo de vida integral que contrarreste el deterioro cognitivo natural y potencie nuestras capacidades mentales al máximo.

Para lograrlo, los expertos recomiendan aplicar seis cuidados básicos en el día a día:

1. **Nutrición inteligente:** Consumir grasas saludables, Omega-3 y antioxidantes.
2. **Ejercicio físico regular:** Para oxigenar y estimular la creación de nuevas células.
3. **Sueño de calidad:** Dormir entre 7 y 8 horas para reparar tejidos y consolidar la memoria.
4. **Retos mentales:** Salir de la rutina, aprender cosas nuevas y desafiar al cerebro.
5. **Conexión social:** Fomentar lazos afectivos para reducir el riesgo de deterioro cognitivo.
6. **Gestión del estrés:** Practicar la relajación para frenar los efectos negativos del cortisol.

En definitiva, cuidar de nuestro cerebro es un compromiso diario que nos garantiza vivir el presente con mayor claridad, creatividad y bienestar integral.

## Unidades del Sistema de Salud que realizan notificación semanal obligatoria.

La notificación oportuna de las enfermedades contribuye a la vigilancia epidemiológica efectiva, la información obtenida es utilizada para las acciones de prevención y control en los diferentes niveles de salud permitiendo así planificar, evaluar e implementar políticas de salud a la colectividad. Los datos obtenidos son el resultado de la consolidación del reporte semanal de los formularios EPI-12 generados por los establecimientos que conforman el SISTEMA PÚBLICO NACIONAL DE SALUD (**SPNS**) más la red privada de salud, además se agrega el resumen de atenciones realizadas por Hospitales de campaña internacional (EMT). Cada establecimiento de salud se constituye como una unidad básica informante para una vigilancia epidemiológica segura el número de establecimientos registrados son **14.289** disgregados en las redes de atención de salud. La cobertura de notificación correspondiente a la **SE 27** es de **49,24%**.

| Entidades        | Total de unidades notificantes | Unidades notificantes con reporte | Cobertura de notificación |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Amazonas         | 186                            | 64                                | 34,41                     |
| Anzoátegui       | 736                            | 429                               | 58,29                     |
| Apure            | 246                            | 140                               | 56,91                     |
| Aragua           | 801                            | 728                               | 90,89                     |
| Barinas          | 491                            | 312                               | 63,54                     |
| Bolívar          | 862                            | 280                               | 32,48                     |
| Miranda          | 1.025                          | 534                               | 52,10                     |
| Carabobo         | 876                            | 685                               | 78,20                     |
| Cojedes          | 277                            | 169                               | 61,01                     |
| Delta Amacuro    | 155                            | 22                                | 14,19                     |
| Distrito Capital | 768                            | 569                               | 74,09                     |
| Falcón           | 667                            | 174                               | 26,09                     |
| Guárico          | 474                            | 184                               | 38,82                     |
| Lara             | 919                            | 303                               | 32,97                     |
| La Guaira        | 162                            | 35                                | 21,60                     |
| Mérida           | 506                            | 201                               | 39,72                     |
| Monagas          | 500                            | 365                               | 73,00                     |
| Nueva Esparta    | 211                            | 144                               | 68,25                     |
| Portuguesa       | 534                            | 324                               | 60,67                     |
| Sucre            | 534                            | 375                               | 70,22                     |
| Táchira          | 478                            | 283                               | 59,21                     |
| Trujillo         | 705                            | 283                               | 40,14                     |
| Yaracuy          | 437                            | 307                               | 70,25                     |
| Zulia            | 1.739                          | 127                               | 7,30                      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>14.289</b>                  | <b>7.037</b>                      | <b>49,24</b>              |

Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.

## Hospitales internacionales

- **Despliegue de Centros de Salud (EMT):** Se encuentran operando 13 equipos médicos de emergencia (EMTs) nacionales e internacionales, abarcando desde unidades quirúrgicas móviles tipo 1 hasta hospitales de campaña nivel 2 y 3 (incluyendo equipos de Japón, Lituania, Alemania, España, Brasil, Reino Unido y Team Rubicon, entre otros).
- **Capacidad Hospitalaria:** La red de centros cuenta con una capacidad total de 700 camas. Actualmente, hay 553 pacientes hospitalizados, restando 135 camas de hospitalización general vacías y 12 camas de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles.
- **Atención y Triage:** Entre el 5 y el 11 de julio, se registraron 6,962 nuevas consultas médicas, de las cuales 4,658 estuvieron relacionadas de forma directa con los sismos. Además, se han gestionado 197 derivaciones médicas a otros centros.
- **Perfil Médico y Quirúrgico:** En traumatología predominaron las lesiones menores (819 casos) y moderadas (181 casos), acompañadas de 55 lesiones graves en extremidades. A nivel de comorbilidades e infecciones, los centros reportaron 556 infecciones respiratorias agudas (vías superiores), 424 consultas de salud mental aguda, 351 enfermedades de la piel y 223 casos de gastroenteritis. La capacidad quirúrgica se mantuvo con 57 procedimientos mayores y 65 menores realizados en el terreno.

| Resumen diario                                    |      | MDS estadísticas                      |      | Relación con el evento                   |      |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
| Pacientes                                         |      | Resultado                             |      |                                          |      |
| Número total de nuevas consultas                  | 6962 | Alta sin seguimiento médico           | 4658 | Directamente relacionado con el evento   | 1086 |
| Nuevo ingreso (excluyendo MDS40)                  | 256  | Alta con seguimiento médico           | 539  | Indirectamente relacionado con el evento | 2247 |
| Nacido vivo                                       | 0    | Alta contra criterio médico           | 197  | No relacionado con el evento             | 2354 |
| Camas                                             |      | Derivación                            | 72   | Grupo vulnerable                         |      |
| Capacidad total de camas                          | 700  | Fallecido a la llegada                | 1    | Niño/a vulnerable*                       | 200  |
| Cama de hospitalización vacía (fuera de UCI)      | 135  | Fallecimiento en el centro            | 2    | Adulto vulnerable*                       | 308  |
| Cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) vacía | 12   | Requiere rehabilitación a largo plazo | 0    | Violencia sexual y de género (VSG)*      | 2    |
| Pacientes hospitalizados                          | 553  |                                       |      | Violencia (no relacionada con VSG)       | 0    |

| Demographic         |     |     |      |       |      |       |
|---------------------|-----|-----|------|-------|------|-------|
| MDS estadísticas    |     |     |      |       |      |       |
| Categoría de edad   | < 1 | 1-4 | 5-17 | 18-59 | 60>  | Total |
| Hombre              | 35  | 133 | 351  | 1760  | 781  | 3060  |
| Mujer no embarazada | 37  | 142 | 466  | 2225  | 955  | 3825  |
| Mujer embarazada    | 0   | 0   | 7    | 93    | 0    | 100   |
|                     | 72  | 275 | 824  | 4078  | 1736 | 6985  |

| Enfermedad y procedimiento                  |         |                 |       |
|---------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| Trauma                                      | menor 5 | mayor o igual 5 | Total |
| Lesión grave en la cabeza/columna           | 4       | 1               | 5     |
| Lesión grave en el torso                    | 0       | 2               | 2     |
| Lesión grave en una extremidad              | 2       | 53              | 55    |
| Lesión moderada                             | 6       | 175             | 181   |
| Lesión menor                                | 29      | 790             | 819   |
| Enfermedad infecciosa                       | menor 5 | mayor o igual 5 | Total |
| Infección respiratoria aguda (ITR superior) | 76      | 480             | 556   |
| Gastroenteritis/Diarrea acuosa aguda        | 66      | 157             | 223   |
| Gastroenteritis/Diarrea aguda con sangre    | 7       | 2               | 9     |
| Síndrome de ictericia aguda                 | 0       | 6               | 6     |
| Sospecha de sarampión                       | 0       | 0               | 0     |
| Sospecha de meningitis                      | 0       | 1               | 1     |
| Sospecha de tétanos                         | 0       | 0               | 0     |
| Parálisis flácida aguda                     | 0       | 1               | 1     |
| Fiebre hemorrágica aguda                    | 0       | 0               | 0     |
| Fiebre/ Fiebre de origen desconocido        | 6       | 58              | 64    |

| Adicional                                          | menor 5 | mayor o igual 5 | Total |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| Accidentes                                         | 2       | 45              | 47    |
| Violencia                                          | 0       | 0               | 0     |
| Fiebre con sarpullido                              | 2       | 1               | 3     |
| Infección respiratoria aguda (RTI inferior)        | 11      | 35              | 46    |
| Emergencias                                        | menor 5 | mayor o igual 5 | Total |
| Emergencia quirúrgica (no traumática)              | 0       | 47              | 47    |
| Emergencia médica (no infecciosa)                  | 18      | 437             | 455   |
| Otras enfermedades claves                          | menor 5 | mayor o igual 5 | Total |
| Enfermedad de la piel                              | 64      | 287             | 351   |
| Salud mental aguda y problema psicosocial          | 52      | 372             | 424   |
| Complicación obstétrica                            | 0       | 8               | 8     |
| Malnutrición aguda grave (mag)                     | 1       | 2               | 3     |
| Otro diagnóstico, no especificado arriba           | 42      | 2712            | 2754  |
| Procedimiento                                      | menor 5 | mayor o igual 5 | Total |
| Procedimiento mayor (excluyendo MDS31)             | 0       | 57              | 57    |
| Amputación de los miembros (excluyendo solo dedos) | 0       | 0               | 0     |
| Procedimiento quirúrgico menor                     | 17      | 48              | 65    |
| Parto normal vaginal (NVD)                         | 0       | 0               | 0     |
| Sección de cesárea                                 | 0       | 0               | 0     |
| Otras obstetricias y ginecología                   | 0       | 10              | 10    |

## Tablero de Control Epidemiológico

Diseñado para la vigilancia activa de 18 eventos de salud, cuyo propósito central es identificar desviaciones mediante la comparación de la semana actual (SE 27) frente a la mediana histórica y la mediana de las últimas semanas. A través de un sistema de semaforización y cálculos de variación porcentual, el instrumento permite categorizar el estado de cada enfermedad en zonas de éxito, alarma o alerta epidemiológica, facilitando la toma de decisiones estratégicas al priorizar aquellos eventos que presenten un crecimiento inusual o brotes activos en el territorio.

- **Por encima de lo esperado: incremento mayor al 40%.**
- **En aumento: incremento entre 20% y 40%.**
- **Dentro de lo esperado: variación entre -20% y +20%.**
- **Por debajo de lo esperado: disminución mayor al - 20% y - 40% respecto del valor esperado.**
- **En baja magnitud: más del - 40% de casos en el acumulado del año en curso.**

| Grupo de Enfermedades                                       | Enfermedad                                               | Mediana Histórica | Mediana Semanal | Semana #27 | Comparativo Anual         | Comparativo Semanal       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Enfermedades respiratorias</i>                           | <b>IRAG</b>                                              | 99                | 165             | 141        | Por encima de lo esperado | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <b>NEUMONÍAS</b>                                         | 1888              | 2473            | 2465       | En aumento                | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <b>INFLUENZA</b>                                         | 199               | 249             | 113        | En baja magnitud          | En baja magnitud          |
|                                                             | <b>COVID-19</b>                                          | 451               | 3               | 3          | En baja magnitud          | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <b>IRA</b>                                               | 50183             | 48693           | 45798      | Dentro de lo esperado     | Dentro de lo esperado     |
| <i>Enfermedades transmitidas por Vectores (Arbovirosis)</i> | <b>DENGUE</b>                                            | 566               | 270             | 222        | En baja magnitud          | Por debajo de lo esperado |
|                                                             | <b>CHIKUNGUNYA</b> (Casos sospechosos)                   | 2                 | 1               | 0          | Dentro de lo esperado     | Dentro de lo esperado     |
| <i>Enfermedades transmitidas por alimentos y agua</i>       | <b>Enfermedad Diarreica Aguda</b>                        | 12704             | 16858           | 17055      | En aumento                | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <b>HEPATITIS A</b>                                       | 10                | 7               | 11         | Dentro de lo esperado     | Por encima de lo esperado |
| <i>Enfermedades inmunoprevenibles</i>                       | <b>HEPATITIS B</b> (Casos sospechosos)                   | 3                 | 2               | 2          | En baja magnitud          | En aumento                |
|                                                             | <b>SARAMPION</b> (Casos sospechosos)                     | 37                | 29              | 27         | En baja magnitud          | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <b>RUBEOLA</b> (Casos sospechosos)                       | 7                 | 8               | 1          | En baja magnitud          | En baja magnitud          |
|                                                             | <b>PARALISIS FLÁCIDA</b> (Casos sospechosos)             | 2                 | 0               | 3          | En aumento                | Por encima de lo esperado |
|                                                             | <b>DIFTERIA</b> (Casos sospechosos)                      | 2                 | 1               | 1          | En baja magnitud          | Por encima de lo esperado |
|                                                             | <b>PAROTIDITIS</b> (Casos sospechosos)                   | 6                 | 7               | 10         | En aumento                | En aumento                |
|                                                             | <b>TOS FERINA</b> (Casos sospechosos)                    | 1                 | 2               | 0          | Dentro de lo esperado     | Dentro de lo esperado     |
| <i>Enfermedades Zoonóticas</i>                              | <b>FIEBRE HEMORRAGICA VENEZOLANA</b> (Casos Confirmados) | 1                 | 7               | 0          | Dentro de lo esperado     | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <b>RABIA HUMANA</b> (Casos Confirmados)                  | 1                 | 0               | 0          | Dentro de lo esperado     | Dentro de lo esperado     |


## Vigilancia Epidemiológica de Eventos Transmisibles

Para la vigilancia de los eventos transmisibles, este boletín integra la información recopilada por las unidades de notificación de diagnóstico de los laboratorios de salud pública del **Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR)** a nivel nacional.


### Infecciones Respiratorias

El comportamiento epidemiológico de las infecciones respiratorias agudas durante la SE 27 mostró un descenso de 4,42% respecto a la semana anterior, totalizando 45.798 casos notificados. Con este resultado, la curva de incidencia se posiciona en la zona de seguridad del canal endémico correspondiente.


**Gráfico N° 01**  
 Infecciones Respiratorias Agudas.  
 Canal endémico 2017-2026  
 República Bolivariana de Venezuela 2026  
 SE 27



**Gráfico N° 02**  
 Infecciones Respiratorias Agudas.  
 Tasas por grupos de edad.  
 República Bolivariana de Venezuela 2026.  
 SE 27



**Gráfico N° 03**  
 Infecciones Respiratorias Agudas.  
 Tasas por entidades federales.  
 República Bolivariana de Venezuela 2026.  
 SE 27




La tasa de incidencia en menores de 1 año registró un descenso de 409,66 casos por 100.000 habitantes, en comparación a la semana anterior. A nivel nacional, la carga de la enfermedad continúa concentrada geográficamente en 8 entidades siendo Amazonas la entidad con mayor tasa 248,40 casos por cada 100.000 habitantes.


## Neumonías

En la SE 27 de 2026 se registró un total de 2.465 casos notificados, evidenciando un aumento de 1,90 % en relación con la semana previa.


**Gráfico N° 04**  
Neumonías. Canal endémico 2017 – 2026  
República Bolivariana de Venezuela  
SE 27



**Gráfico N° 05**  
Neumonías.  
Tasas por grupos de edad.  
República Bolivariana de Venezuela  
2026.  
SE 27



**Gráfico N° 06**  
Neumonías.  
Entidades federales con mayor número de casos.  
República Bolivariana de Venezuela 2026.  
SE 27



Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica

La incidencia en menores de 1 año tuvo un descenso con una tasa de 23,39 casos por 100.000 habitantes. A escala nacional, el estado Amazonas concentra la mayor carga de la enfermedad, registrando una tasa de 33,30 casos por cada 100.000 habitantes.


### Vigilancia Centinela/Genómica de Influenza para monitoreo de cepas circulantes.

Vigilancia Laboratorial SE 27:

Muestras Procesadas: **1.919** de las cuales **261** fueron positivas para Influenza.

Positividad Semanal: **13,93%** (Ver tendencia en Gráfico N° 7)

**Gráfico N° 7**  
 Enfermedad tipo Influenza (ETI).  
 Número de muestras investigadas por semana epidemiológica.  
 República Bolivariana de Venezuela 2026.  
 SE 27



Fuente: Instituto nacional de Higiene Rafael  
 Rangel. MPPS.2026.

El análisis de los casos investigados por virus respiratorios (Influenza) en 2026 arrojó 261 diagnósticos confirmados. Los grupos de edad de 1 a 4 años y de 5 a 19 años fueron los más afectados (ambos con el 54% del total). Dentro del universo de muestras positivas, el sexo femenino mantuvo la prevalencia con un 56% (n=145), respecto al 44% (n=116) correspondiente al sexo masculino.

### Tipificación y subtipificación de Virus Respiratorios (Enfermedad Tipo Influenza):

Los casos positivos para el año corresponden a los virus de: **Influenza A H3N2 (n=122) 47 %**, **Influenza A (n=82) 31 %**, **Influenza B VICTORIA (n=44) 17%**, **Influenza B (n=09) 3%**, **Influenza A H1N1 (n=04) 2%**.

## Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Agua Enfermedades Diarreicas Agudas.

Casos reportados: **17.055**

- Variación semanal: **↑3 %** (en comparación con SE N° 26 (n=**16.537**)).


### Gráfico N° 8

Diarreas.

Canal endémico 2017- 2026

República Bolivariana de Venezuela 2026


SE 27



Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.


**Gráfico N° 09**

Diarreas. Tasas por grupos de edad.  
República Bolivariana de Venezuela 2026\*



**Gráfico N° 10**

Diarreas. Tasa de morbilidad por entidad federal  
República Bolivariana de Venezuela 2026\*



Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026


El grupo de menores de 1 año presenta la mayor vulnerabilidad, con una tasa acumulada de **217,17** por 100.000 habitantes. A nivel geográfico, **11** entidades superan la tasa de morbilidad nacional de **1.151,48** por cada 100.000 habitantes.

## Transmitidas por Vectores:

### Dengue

**Gráfico N° 11**

Dengue: Histórico de casos sospechosos notificados.  
República Bolivariana de Venezuela, Años: 2011-2026  
SE 27.



Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.

La serie temporal (2011–2025) muestra un comportamiento con variaciones cíclicas caracterizado por tres períodos de alta incidencia: el primero y de mayor volumen en 2014 con (29.193) casos, seguido por un incremento en 2025 (26.238) casos, también 2016, año en el que se registraron (23.400) casos. Estos ascensos coinciden temporalmente con la presencia de factores climáticos y ambientales determinantes.


### *Vigilancia de Dengue (SE 27):*

Se diagnosticaron 222 casos sospechosos, elevando el acumulado anual a 8.495 casos. La distribución clínica del total acumulado se desglosa de la siguiente manera:

- Dengue sin signos de alarma: **68,47% (n= 5.817 casos)**
- Dengue con signos de alarma: **31,33% (n=2.662 casos)**
- Dengue Grave: **0,18% (n=16 casos).**
- El grupo etario con mayor incidencia de casos es: de 0 a 9 años, en relación a los de 60 y más años.


**Gráfico N° 12**

Dengue. Canal Endémico Venezuela 2016-2026  
República Bolivariana de Venezuela.  
SE 27



**Gráfico N° 13**

Dengue. Distribución según entidad federal.  
Tasa por 100.000 habitantes  
República Bolivariana de Venezuela 2026.  
Acumulado  
SE 27



Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.

## Situación Epidemiológica por Entidades:

La tasa promedio de incidencia acumulada a nivel nacional es de (24,19) por 100.000 habitantes superada por 7 estados, destacando: Mérida, Trujillo y Sucre.

## Malaria

Durante la SE 27, todas entidades realizaron la respectiva notificación semanal obligatoria de casos, con el registro de 13.534 muestras tomadas y el diagnóstico de 1.193 casos en el país, De los casos totales 1.175 (98,5%) fueron autóctonos y 18 (1,5%) importados.

De los casos autóctonos el 70,1 % fueron a Plasmodium vivax, 21,6% a Plasmodium falciparum, y 8,3 % infecciones mixtas (P. vivax + P. falciparum). Durante el año se han reportado un total de 55.714 casos, lo que representa un aumento de 0,1 % con respecto al período homólogo del año anterior (n=55.661).

**Tabla 1.** Malaria. Casos confirmados por entidad federal, especie y acumulado SE 27 (2026 Vs 2025).  
República Bolivariana de Venezuela.


| Tabla 1. Malaria. Casos confirmados por entidad federal, especie y acumulado SE27 (2026 vs 2025).<br>República Bolivariana de Venezuela |                                    |            |          |           |               |                     |                         |               |          |              |               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| Entidad Federal                                                                                                                         | Casos SE 27 - 2026<br>Por Especies |            |          |           |               | Casos SE 27<br>2025 | Casos Acumulados — 2026 |               |          |              |               | Casos<br>Acumulados<br>SE 27 - 2025 |
|                                                                                                                                         | Pv                                 | Pf         | Pm       | PvPf      | Total<br>2026 | Total<br>2025       | Pv                      | Pf            | Pm       | PvPf         | Total 2026    | Total 2025                          |
| Amazonas*                                                                                                                               | 141                                | 9          | -        | 9         | 159           | 383                 | 10771                   | 2395          | -        | 406          | 13572         | 11807                               |
| Anzoátegui*                                                                                                                             | 3                                  | -          | -        | -         | 3             | 6                   | 106                     | 26            | -        | 11           | 143           | 150                                 |
| Apure                                                                                                                                   | 3                                  | -          | -        | 1         | 4             | 22                  | 125                     | 2             | -        | 6            | 133           | 173                                 |
| Barinas*                                                                                                                                | -                                  | -          | -        | -         | -             | 1                   | 6                       | -             | -        | -            | 6             | 8                                   |
| Bolívar*                                                                                                                                | 630                                | 221        | -        | 82        | 933           | 1383                | 26033                   | 10227         | -        | 3166         | 39426         | 40016                               |
| Delta Amacuro                                                                                                                           | 16                                 | 11         | -        | 4         | 31            | 48                  | 506                     | 186           | -        | 92           | 784           | 1300                                |
| Falcón                                                                                                                                  | -                                  | -          | -        | -         | -             | -                   | -                       | 2             | -        | -            | 2             | 46                                  |
| Guárico*                                                                                                                                | -                                  | -          | -        | -         | -             | 1                   | 16                      | 4             | -        | 2            | 22            | 7                                   |
| Mérida                                                                                                                                  | -                                  | -          | -        | -         | -             | -                   | -                       | -             | -        | -            | -             | 1                                   |
| Monagas                                                                                                                                 | 1                                  | 13         | -        | 1         | 15            | 5                   | 75                      | 260           | -        | 18           | 353           | 80                                  |
| Portuguesa                                                                                                                              | -                                  | -          | -        | -         | -             | -                   | -                       | -             | -        | -            | -             | 1                                   |
| Sucre                                                                                                                                   | -                                  | -          | -        | -         | -             | 8                   | 152                     | 6             | -        | 6            | 164           | 591                                 |
| Táchira                                                                                                                                 | 1                                  | -          | -        | -         | 1             | 1                   | 18                      | -             | -        | -            | 18            | 11                                  |
| Zulia*                                                                                                                                  | 29                                 | -          | -        | -         | 29            | 69                  | 1085                    | 4             | -        | 2            | 1091          | 1470                                |
| <b>VENEZUELA (TOTAL)</b>                                                                                                                | <b>824</b>                         | <b>254</b> | <b>0</b> | <b>97</b> | <b>1175</b>   | <b>1927</b>         | <b>38.893</b>           | <b>13.112</b> | <b>-</b> | <b>3.709</b> | <b>55.714</b> | <b>55.661</b>                       |
| <b>CASOS IMPORTADOS</b>                                                                                                                 | <b>6</b>                           | <b>8</b>   | <b>0</b> | <b>4</b>  | <b>18</b>     | <b>31</b>           | <b>585</b>              | <b>192</b>    | <b>-</b> | <b>49</b>    | <b>826</b>    | <b>773</b>                          |

Especies: Pv = Plasmodium vivax · Pf = Plasmodium falciparum · Pm = Plasmodium malariae · PvPf = Infección mixta vivax + falciparum

Nota: \*Aclaratoria sobre el registro de datos: Para asegurar la fidelidad del comportamiento del evento, los casos captados tardíamente por el sistema de vigilancia no se acumulan en la semana de reporte actual, sino que se incorporan en la semana epidemiológica en la que efectivamente ocurrieron.

## Enfermedades Prevenibles por Vacunas (Inmunoprevenibles)

**Tabla 2.** Seguimiento de casos sospechosos de Enfermedades Inmunoprevenibles.



**Fuente:** EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.

Durante la última semana del mes de mayo de 2026, se captaron **1.767** notificaciones de casos sospechosos. La vigilancia se concentró en síndromes exantemáticos, con el Sarampión como principal sospecha (**61,63%; n=1.089**). Otras Sospechas: Se reportaron casos probables de Rubéola (**293**) y Parotiditis (**238**), los cuales mostraron una tendencia al ascenso hacia el cierre del periodo. Se registraron picos de notificación en las semanas 4, 9 y 24 actualmente en proceso de clasificación y confirmación

laboratorial.

## Vigilancia especializada

### Sarampión/Rubéola

**Seguimiento de Casos Sospechosos:** Protocolos estrictos para casos febriles eruptivos.

Sarampión/Rubéola.

Desde la Semana Epidemiológica **27** de 2026, **No se han confirmado casos de Sarampión-Rubéola** a nivel nacional. Este indicador suma **380** semanas consecutivas sin confirmaciones de casos de sarampión/rubéola, respaldando el cumplimiento de las metas de eliminación.


Vigilancia de las exantemáticas febriles (Sarampión-Rubeola).

Las entidades federales han mantenido una participación activa mediante el envío continuo de muestras de casos sospechosos al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (**INHRR**). En lo que va del año 2026, reportaron a tiempo **24** entidades federales, es decir el porcentaje de información es **100 %**.

De los casos notificados, han sido descartados **1.140** de **1.263** casos sospechosos, mientras que **123** casos se encuentran actualmente en fase de investigación.

**Gráfico 14.**

Casos descartados y en investigación de Sarampión/ Rubéola  
según semana epidemiológica. desde 2025 hasta SE 27 del 2026.  
República Bolivariana de Venezuela.



**Fuente: Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026/Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel – INHRR**

## Enfermedades Zoonóticas

### Rabia Humana

En esta SE 27 de 2026 no se registran casos de rabia en humanos.

**Tabla 3.** Casos de Rabia Humana por ubicación geográfica, edad, sexo y variante viral. Acumulado hasta SE 27 del 2026. República Bolivariana de Venezuela.

| Año               | Estado  | Municipio     | Parroquia   | N° de Casos | Sexo | Edad    | Variante        |
|-------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------|---------|-----------------|
| 2026              | Bolívar | Sifontes      | Dalla Costa | 1           | F    | 14 años | Rabia selvática |
|                   | Zulia   | Lagunillas    | Libertad    | 1           | M    | 44 años | Rabia canina    |
|                   | Zulia   | Miranda       | Altagracia  | 1           | M    | 20 años | Rabia canina    |
|                   | Zulia   | Maracaibo     | Coquivacoa  | 1           | F    | 68 años | Rabia canina    |
|                   | Zulia   | San Francisco | El Bajo     | 1           | M    | 6 años  | Rabia canina    |
| <b>Total 2026</b> |         |               |             | <b>5</b>    |      |         |                 |

Como parte de la vigilancia activa, se analizaron 130 muestras por inmunofluorescencia directa (IFD), registrando una tasa de positividad del 76,92% (100/130). La Tabla 4 desglosa la casuística por especie y los casos confirmados, resaltando la relevancia del reservorio canino en el ciclo urbano.

**Tabla 4.** Rabia. Porcentaje de positividad y especie de resultados del diagnóstico por Inmunofluorescencia Directa (IFD) en muestras de tejido encefálico. 2026 hasta la SE 27. Estado Zulia.


| ESPECIE              | (n)        | RESULTADO    |                     |                 |
|----------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                      |            | Positivo (n) | % Positividad total | % según especie |
| CANINA               | 112        | 86           | 76.8%               | 86.0%           |
| FELINA               | 11         | 9            | 81.8%               | 9.0%            |
| MARSUPIAL            | 1          | 0            | 0.0%                | 0.0%            |
| HUMANA               | 6          | 5            | 83.3%               | 5.0%            |
| <b>Total general</b> | <b>130</b> | 100          | 76.92%              | 100%            |

**Fuente:** INHRR. Laboratorio de rabia. Estado Zulia

### *Mordeduras sospechosas de rabia*

Se registró un incremento del **22,42%** en la incidencia de mordeduras sospechosas en comparación con el año anterior (**21.361 vs. 26.150 casos**). Este aumento en la captación de Mordeduras requiere fortalecer el seguimiento y atención de focos en las áreas de mayor reporte.

**Gráfico 17.** Rabia. Mordedura sospechosa acumulada SE 1 – 27, año 2026.



**Fuente:** EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.

### *Fiebre Hemorrágica Venezolana (Virus Guaranito)*

En esta SE 27, no se reportan casos nuevos de Fiebre Hemorrágica Venezolana (**FHV**), tras el procesamiento virológico y serológico en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Se mantiene la vigilancia activa ante la persistencia de focos en Barinas y Portuguesa. Al cierre de esta SE 27 del 2026, se registran **12** casos confirmados de **375** pacientes evaluados bajo sospechosa, con un índice de letalidad del **58,33% (7/12)**.

Distribución de casos 2026: Barinas (**10 casos**) y Portuguesa (**2 casos**).

Comparativa: Durante 2025, la letalidad cerró en **50%** con **32** casos positivos.

**Tabla 5.** Distribución de casos positivos por FHV, fallecidos y letalidad por entidad federal según estatus de endemidad hasta SE 27 2026. República Bolivariana de Venezuela

| Año  | Estado            | Estatus* | N° de Casos | N° de Fallecidos | Letalidad (%) |
|------|-------------------|----------|-------------|------------------|---------------|
| 2026 | Barinas           | Endémico | 10          | 7                | 70.00%        |
|      | Portuguesa        | Endémico | 2           | 0                | 0.00%         |
|      | <b>Total 2026</b> |          | <b>12</b>   | <b>7</b>         | <b>58.33%</b> |

\* Manual para vigilancia epidemiológica de la fiebre hemorrágica venezolana (FHV).


**Fuente:** MPPS: DGE.DVE – Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel

### Fiebre Amarilla

En la SE 27 del año 2026 no se reporta casos de FA, se intensifica la vigilancia de Síndromes Febriles Ictérico Hemorrágicos (SFIH), realizándose un total de **8.782** de exámenes de laboratorio especializados en el INHRR.

De total de casos acumulados (08) hasta la SE 27 del 2026, han fallecido 02 lo que representa una tasa de letalidad (TL) del 25%


**Gráfico 18.**  
Fiebre Amarilla. Casos Confirmados en Humanos hasta SE 27 del 2026. República Bolivariana de Venezuela



**Fuente:** Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel – INHRR

Los casos del 2026, se han presentado en 04 entidades federales: Barinas (3), Aragua (2), Monagas (2), Lara (1).

**Gráfico 19.** Epizootias de primates no Humanos hasta SE 27 del 2026.  
República Bolivariana de Venezuela.



**Fuente:** Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel – INHRR

Por otra parte, hasta la SE 27 del 2026, se han notificado **37** eventos epizoóticos en primates no humanos, en los tres corredores enzoóticos descritos para el país: La selva de San Camilo (Apure), Sur del Lago y Guayana. En cuanto a las epizootias, el epicentro de la actividad viral en primates no humanos se concentra en la región central-Illanera, con Aragua (**11 eventos**) como el principal foco, seguido de Cojedes (**9**), Guárico (**9**), Barinas (**3**), Apure (**2**), Portuguesa (**1**), Sucre (**1**) y Yaracuy (**1**).