



República Bolivariana  
**VENEZUELA**

Ministerio del Poder Popular  
para la **SALUD**



## SEMANA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN AMÉRICA LATINA



# BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO NACIONAL

Edición LXIII  
Semana Epidemiológica 37  
Del 13 al 19 de septiembre del 2026



Ministerio del Poder Popular para la

**SALUD**

## **AUTORIDADES**

**Ministro del Poder Popular para la Salud**

***Dr. Carlos Humberto Alvarado***

**Viceministro de Redes de Salud Colectiva**

**Ministerio del Poder Popular para la Salud**

***Dr. Gregorio Leopoldo Sánchez Salamé***

**Director Nacional de Epidemiología**

**Ministerio del Poder Popular para la Salud**

***Dr. José Manuel García***

**Director Nacional de Vigilancia Epidemiológica**

**Ministerio del Poder Popular para la Salud**

***Dr. Jorge Luis Guzmán López***

División de eventos de notificación obligatoria

División de enfermedades transmisibles

División de intervenciones sanitarias

División de enfermedades no transmisibles

## ÍNDICE GENERAL

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Metodología de análisis epidemiológico y glosario de términos.....                       | 4  |
| Panorama Internacional.....                                                              | 4  |
| Unidades del Sistema de Salud que realizan notificación semanal obligatoria. ....        | 5  |
| Tablero de Control Epidemiológico.....                                                   | 8  |
| Vigilancia Epidemiológica de Eventos Transmisibles.....                                  | 9  |
| Infecciones Respiratorias: .....                                                         | 9  |
| Neumonías .....                                                                          | 10 |
| Vigilancia Centinela/Genómica de Influenza para monitoreo de cepas circulantes. ....     | 11 |
| Tipificación y sub tipificación de Virus Respiratorios (Enfermedad Tipo Influenza):..... | 12 |
| Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Agua .....                                     | 12 |
| Transmitidas por Vectores:.....                                                          | 13 |
| Dengue .....                                                                             | 13 |
| Malaria.....                                                                             | 15 |
| Enfermedades Prevenibles por Vacunas (Inmunoprevenibles) .....                           | 16 |
| Vigilancia especializada.....                                                            | 16 |
| Sarampión/Rubéola .....                                                                  | 16 |
| Enfermedades Zoonóticas .....                                                            | 17 |
| Rabia Humana .....                                                                       | 17 |
| <i>Mordeduras sospechosas de rabia</i> .....                                             | 18 |
| <i>Fiebre Amarilla</i> .....                                                             | 19 |

## Metodología de análisis epidemiológico y glosario de términos

Este documento metodológico lo orientará en los lineamientos fundamentales para el análisis epidemiológico y la vigilancia sanitaria. En su contenido se definen los criterios operativos de las unidades de notificación y las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO), así como las herramientas estadísticas clave para la vigilancia, incluyendo el uso de la mediana histórica (2022–2025), el análisis de tendencias con rezago de dos semanas frente al retraso en la información epidemiológica y la construcción de canales endémicos. Asimismo, detalla la clasificación cromática del semáforo epidemiológico para la interpretación rápida de variaciones en la incidencia y ofrece un glosario especializado que normaliza los términos, indicadores y patologías de notificación prioritaria (como arbovirosis, malaria, enfermedades respiratorias, entre otras). 

<https://mpps.gob.ve/wp-content/uploads/2026/07/Metodologia-de-Analisis-Epidemiologica.pdf>

## Panorama Internacional

El **Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS)**, emite la alerta sanitaria en todo el territorio nacional ante las anomalías climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Este evento extremo altera los patrones hidrometeorológicos en el país, propiciando sequías prolongadas en ciertas regiones y precipitaciones torrenciales focalizadas en otras, lo que genera un escenario de alto riesgo epidemiológico por el incremento acelerado de enfermedades transmitidas por vectores, infecciones hídricas, afecciones respiratorias derivadas de incendios forestales y complicaciones por estrés térmico.

Para contener la propagación de arbovirosis como dengue, chikungunya, zika y malaria, se instruye a las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), a los Comités de Salud y al poder popular organizado a desplegar jornadas comunitarias de deschatarrización y saneamiento ambiental. En cada vivienda es indispensable cepillar y lavar periódicamente los recipientes de almacenamiento, mantener tanques, pipotes y tambores herméticamente tapados, y colocar mallas protectoras en ventanas y depósitos de agua, eliminando de forma sistemática cualquier objeto en desuso susceptible de convertirse en criadero de zancudos.

En materia de higiene hídrica y prevención de cuadros gastrointestinales graves o leptospirosis, la población debe asegurar el consumo exclusivo de agua segura mediante el hervido vigoroso de 3 a 5 minutos o la cloración doméstica a razón de 2 a 3 gotas de hipoclorito de sodio comercial al 5% por cada litro, dejándolo reposar media hora. Asimismo, se ordena evitar el contacto o tránsito descalzo en aguas estancadas e inundaciones, desinfectar rigurosamente los alimentos antes de su consumo, mantener el lavado frecuente de manos con agua y jabón y disponer la basura en contenedores cerrados y elevados para impedir la proliferación de roedores.

Ante las olas de calor, se recomienda garantizar una hidratación continua y priorizar el resguardo de niños menores de cinco años, adultos mayores y pacientes con patologías crónicas, evitando la exposición solar directa entre las 11:00 a.m. y las 3:30 p.m. Se reitera el llamado estricto a **no automedicarse** —especialmente prohibiendo el uso de aspirina o AINEs ante cuadros febriles por el riesgo de complicaciones hemorrágicas— y acudir de manera oportuna al Consultorio Médico Popular (CMP) o Centro de Diagnóstico Integral (CDI) más cercano ante síntomas de alarma como fiebre persistente, vómitos, dolor abdominal o diarreas agudas.

## Unidades del Sistema de Salud que realizan notificación semanal obligatoria.

La notificación oportuna de las enfermedades contribuye a la vigilancia epidemiológica efectiva, la información obtenida es utilizada para las acciones de prevención y control en los diferentes niveles de salud, permitiendo así planificar, evaluar e implementar políticas de salud a la colectividad. Los datos obtenidos son el resultado de la consolidación del reporte semanal de los formularios EPI-12 generados por los establecimientos que conforman el SISTEMA PÚBLICO NACIONAL DE SALUD (**SPNS**) más la red privada de salud, además se agrega el resumen de atenciones realizadas por Hospitales de campaña internacional (EMT). Cada establecimiento de salud se constituye como una unidad básica informante para una vigilancia epidemiológica segura el número de establecimientos registrados es de **14.388**, disgregados en las redes de atención de salud. La cobertura de notificación correspondiente a la **SE 37** es de **51,63%**.

| Entidades        | Total unidades de notificantes | Unidades notificantes con reporte | Campamentos Transitorios | Total unidades de Notificantes | Cobertura de Notificación |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Amazonas         | 186                            | 77                                |                          | 77                             | 41,40                     |
| Anzoátegui       | 736                            | 422                               |                          | 422                            | 57,34                     |
| Apure            | 246                            | 127                               |                          | 127                            | 51,63                     |
| Aragua           | 814                            | 722                               | 13                       | 735                            | 90,29                     |
| Barinas          | 491                            | 305                               |                          | 305                            | 62,12                     |
| Bolívar          | 862                            | 297                               |                          | 297                            | 34,45                     |
| Miranda          | 1.051                          | 647                               | 8                        | 655                            | 62,32                     |
| Carabobo         | 877                            | 685                               | 1                        | 686                            | 78,22                     |
| Cojedes          | 277                            | 166                               |                          | 166                            | 59,93                     |
| Delta Amacuro    | 155                            | 16                                |                          | 16                             | 10,32                     |
| Distrito Capital | 805                            | 617                               | 13                       | 630                            | 78,26                     |
| Falcón           | 667                            | 310                               |                          | 310                            | 46,48                     |
| Guárico          | 474                            | 182                               |                          | 182                            | 38,40                     |
| Lara             | 919                            | 342                               |                          | 342                            | 37,21                     |
| La Guaira        | 184                            | 38                                | 10                       | 48                             | 26,09                     |
| Mérida           | 506                            | 175                               |                          | 175                            | 34,58                     |
| Monagas          | 500                            | 315                               |                          | 315                            | 63,00                     |
| Nueva Esparta    | 211                            | 133                               |                          | 133                            | 63,03                     |
| Portuguesa       | 534                            | 327                               |                          | 327                            | 61,24                     |
| Sucre            | 534                            | 304                               |                          | 304                            | 56,93                     |
| Táchira          | 478                            | 297                               |                          | 297                            | 62,13                     |
| Trujillo         | 705                            | 273                               |                          | 273                            | 38,72                     |
| Yaracuy          | 437                            | 437                               |                          | 437                            | 100,00                    |
| Zulia            | 1.739                          | 169                               |                          | 169                            | 9,72                      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>14.388</b>                  | <b>7.383</b>                      | <b>45</b>                | <b>7.428</b>                   | <b>51,63</b>              |

Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026

## Hospitales internacionales

Durante la semana epidemiológica 37 (del **13 al 19 de septiembre de 2026**), se mantienen operando diversos Equipos Médicos de Emergencia (EMTs) en la zona de respuesta. Las organizaciones activas incluyen:

- **Barbados Defence Force** (BDF EMT - Tipo 2 Fijo).
- **Cruz Roja Española** (CRV-EMT - Tipo 1 Móvil y Tipo 1 Fijo).
- **Samaritan's Purse** (EFH-La Guaira - Tipo 3 / Tipo 1 Móvil 1).
- **International Medical Corps** (EMT 1 Fixed and Mobile - Tipo 1 Fijo y Móvil).

### Capacidad Hospitalaria

- **Capacidad total de camas:** 736 camas.
- **Pacientes hospitalizados:** 82 pacientes.
- **Reserva operativa:**
  - **Camas de hospitalización general vacías (fuera de UCI):** 614 camas.
  - **Camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles:** 40 camas.

### Atención y Triage

- **Nuevas consultas médicas:** Se registraron un total de **2.806** nuevas consultas.
- **Relación con el evento:**
  - **Directamente relacionado:** 270 casos.
  - **Indirectamente relacionado:** 436 casos.
  - **No relacionado con el evento:** 2.094 casos.
- **Derivaciones médicas:** El sistema gestionó **148** derivaciones a otros centros.

### Perfil Médico y Quirúrgico

- **Traumatología:**
  - **Lesiones menores:** 115 casos (7 en menores de 5 años, 108 en  $\geq 5$  años).
  - **Lesiones moderadas:** 101 casos (4 en menores de 5 años, 97 en  $\geq 5$  años).
  - **Lesiones graves en extremidades:** 39 casos (1 en menores de 5 años, 38 en  $\geq 5$  años).
  - **Lesiones graves en el torso:** 4 casos (todos en  $\geq 5$  años).
  - **Lesiones graves en cabeza/columna:** 4 casos (todos en  $\geq 5$  años).
- **Morbilidad Infecciosa y Síndromes:**
  - **Infecciones respiratorias agudas superiores (ITR):** 86 casos (7 en menores de 5 años, 79 en  $\geq 5$  años).
  - **Infecciones respiratorias agudas inferiores (RTI):** 9 casos (4 en menores de 5 años, 5 en  $\geq 5$  años).
  - **Enfermedades de la piel:** 109 casos (2 en menores de 5 años, 107 en  $\geq 5$  años).
  - **Salud mental aguda y problemas psicosociales:** 42 atenciones (todas en  $\geq 5$  años).
  - **Gastroenteritis/Diarrea acuosa aguda:** 20 casos (1 en menores de 5 años, 19 en  $\geq 5$  años).
  - **Gastroenteritis/Diarrea aguda con sangre:** 1 caso (en menor de 5 años).
- **Capacidad Quirúrgica y Procedimientos:**
  - **Procedimientos mayores:** 51 intervenciones resueltas.

## Campamentos transitorios

Durante la Semana Epidemiológica 37 de 2026, la red de vigilancia conformada por **50 unidades centinela** reportó un total de **1.362 atenciones**, distribuidas en **826 mujeres (60,6%)** y **536 hombres (39,4%)**, sin que se registrara ninguna hospitalización por todas las causas. La carga de morbilidad consolidada alcanzó **530 casos patológicos** clasificados en **33 diagnósticos con seguimiento epidemiológico activo**, concentrándose fuertemente en enfermedades crónicas no transmisibles, síndromes febriles y respiratorios, y enfermedades gastrointestinales. Los 10 diagnósticos principales acumularon **496 casos**, equivalentes al **93,6%** del total de morbilidad registrada, lo que evidencia una doble carga epidemiológica: por un lado, la cronicidad de patologías como hipertensión y diabetes, y por otro, la alta circulación de agentes respiratorios virales y bacterianos.

En el perfil epidemiológico, las **enfermedades crónicas no transmisibles** representaron el **14,0%** de la morbilidad, lideradas por la **hipertensión arterial con 33 casos (6,2% del total)**, seguidas de **diabetes mellitus con 11 casos (2,1%)**, **asma bronquial con 10 casos (1,9%)**, **trastornos mentales y del comportamiento con 12 casos (2,3%)**, **cardiopatía isquémica con 1 caso (0,2%)**, **enfermedad renal con 0 casos** y **tumores [neoplasias] con 0 casos**. Por su parte, las **enfermedades de transmisión hídrica y gastrointestinal** se mantuvieron bajo estrecha vigilancia con **32 casos de síndromes diarreicos (6,0%)**, **2 casos de amibiasis (0,4%)**, sin registrarse cólera, fiebre tifoidea ni otros eventos de transmisión alimentaria. Los **síndromes respiratorios y febriles** en conjunto sumaron **304 casos (57,4%)**, encabezados por **infecciones agudas de vías respiratorias superiores con 34 casos (6,4%)**, **rinofaringitis aguda con 22 casos (4,2%)**, **fiebre con 43 casos (8,1%)**, **infección aguda no especificada de vías respiratorias inferiores con 5 casos (0,9%)**, **amigdalitis aguda con 6 casos (1,1%)**, **asma bronquial con 10 casos (1,9%)**, **bronquitis aguda con 6 casos (1,1%)**, **faringitis aguda con 3 casos (0,6%)**, **sinusitis aguda con 1 caso (0,2%)** y **bronquiolitis aguda < 2 años con 0 casos**. Adicionalmente, se registraron **2 casos de micosis superficiales (0,4%)**, **7 casos de sífilis (1,3%)** y **2 casos de mordedura sospechosa de rabia (0,4%)**.

La **distribución demográfica** mostró que la población adulta y adulto mayor ( $\geq 20$  años) concentró la mayoría de la carga patológica, con **356 casos de morbilidad (67,2%)** y **1.093 atenciones generales (80,2%)**, comportamiento consistente con el predominio de enfermedades crónicas no transmisibles en este grupo etario. La población pediátrica y adolescente (0 a 19 años) representó el **32,8% de la morbilidad notificada (174 casos)** y el **19,8% de las atenciones generales (269 pacientes)**, siendo los principales motivos de consulta los síndromes respiratorios y diarreicos. En cuanto a la distribución por sexo, se observó un predominio femenino en la demanda de atención (60,6% vs. 39,4%), lo que puede reflejar una mayor utilización de los servicios de salud por parte de las mujeres, así como una mayor prevalencia de consultas por enfermedades crónicas no transmisibles y patologías respiratorias.

## Tablero de Control Epidemiológico

Diseñado para la vigilancia activa de 18 eventos de salud, cuyo propósito central es identificar desviaciones mediante la comparación de la semana actual (SE 37) frente a la mediana histórica y la mediana de las últimas semanas. A través de un sistema de semaforización y cálculos de variación porcentual, el instrumento permite categorizar el estado de cada enfermedad en zonas de éxito, alarma o alerta epidemiológica, facilitando la toma de decisiones estratégicas al priorizar aquellos eventos que presenten un crecimiento inusual o brotes activos en el territorio.

- **Por encima de lo esperado: incremento mayor al 40%.**
- **En aumento: incremento entre 20% y 40%.**
- **Dentro de lo esperado: variación entre -20% y +20%.**
- **Por debajo de lo esperado: disminución mayor al - 20% y - 40% respecto del valor esperado.**
- **En baja magnitud: más del - 40% de casos en el acumulado del año en curso.**

| Grupo de Enfermedades                                       | Enfermedad                                               | Mediana Histórica | Mediana Semanal | Semana #37 | Comparativo Anual     | Comparativo Semanal       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>Enfermedades respiratorias</i>                           | <i>IRAG</i>                                              | 99                | 190             | 138        | En aumento            | En baja magnitud          |
|                                                             | <i>NEUMONIAS</i>                                         | 1.888             | 2.325           | 2.286      | Dentro de lo esperado | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <i>INFLUENZA</i>                                         | 199               | 176             | 168        | Dentro de lo esperado | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <i>COVID-19</i>                                          | 451               | 14              | 2          | En baja magnitud      | En baja magnitud          |
|                                                             | <i>IRA</i>                                               | 50.183            | 42.816          | 44.535     | Dentro de lo esperado | Dentro de lo esperado     |
| <i>Enfermedades transmitidas por Vectores (Arbovirosis)</i> | <i>DENGUE</i>                                            | 566               | 331             | 320        | En baja magnitud      | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <i>CHIKUNGUNYA</i> (Casos sospechosos)                   | 2                 | 0               | 0          | Dentro de lo esperado | Dentro de lo esperado     |
| <i>Enfermedades transmitidas por alimentos y agua</i>       | <i>Enfermedad Diarreica Aguda</i>                        | 12.704            | 14.982          | 14.445     | Dentro de lo esperado | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <i>HEPATITIS A</i>                                       | 10                | 9               | 14         | En aumento            | En aumento                |
| <i>Enfermedades inmunoprevenibles</i>                       | <i>HEPATITIS B</i> (Casos sospechosos)                   | 3                 | 3               | 0          | Dentro de lo esperado | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <i>SARAMPION</i> (Casos sospechosos)                     | 37                | 44              | 20         | En baja magnitud      | En baja magnitud          |
|                                                             | <i>RUBEOLA</i> (Casos sospechosos)                       | 7                 | 16              | 8          | Dentro de lo esperado | En baja magnitud          |
|                                                             | <i>PARALISIS FLACIDA</i> (Casos sospechosos)             | 2                 | 0               | 1          | En baja magnitud      | Por encima de lo esperado |
|                                                             | <i>DIFTERIA</i> (Casos sospechosos)                      | 2                 | 1               | 0          | Dentro de lo esperado | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <i>PAROTIDITIS</i> (Casos sospechosos)                   | 6                 | 4               | 6          | Dentro de lo esperado | En aumento                |
|                                                             | <i>TOS FERINA</i> (Casos sospechosos)                    | 1                 | 1               | 1          | Dentro de lo esperado | Por encima de lo esperado |
| <i>Enfermedades Zoonóticas</i>                              | <i>FIEBRE HEMORRAGICA VENEZOLANA</i> (Casos Confirmados) | 2                 | 0               | 0          | Dentro de lo esperado | Dentro de lo esperado     |
|                                                             | <i>RABIA HUMANA</i> (Casos Confirmados)                  | 0                 | 0               | 0          | Dentro de lo esperado | Dentro de lo esperado     |

Fuente: Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.


## Vigilancia Epidemiológica de Eventos Transmisibles

Para la vigilancia de los eventos transmisibles, este boletín integra la información recopilada por las unidades de notificación de diagnóstico de los laboratorios de salud pública del **Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR)** a nivel nacional.


### Infecciones Respiratorias:

El comportamiento epidemiológico de las IRAs durante la SE 37 mostró una disminución de 0,96% respecto a la semana anterior, totalizando 44.535 casos notificados. Con este resultado, la curva de incidencia se posiciona en la zona de éxito del canal endémico correspondiente.


**Gráfico N° 01**  
 Infecciones Respiratorias Agudas.  
 Canal endémico 2017-2026.  
 República Bolivariana de Venezuela 2026.  
 SE 37



**Gráfico N° 02**  
 Infecciones Respiratorias Agudas.  
 Tasas por grupos de edad.  
 República Bolivariana de Venezuela 2026.



**Gráfico N° 03**  
 Infecciones Respiratorias Agudas.  
 Tasas por entidades federales.  
 República Bolivariana de Venezuela 2026.  
 SE 37




Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026

La tasa de incidencia en menores de 1 año registró un descenso de 389,29 casos por 100.000 habitantes, en comparación a la semana anterior. A nivel nacional, la carga de la enfermedad continúa concentrada geográficamente en 8 entidades siendo Amazonas la entidad con mayor tasa 256,90 casos por cada 100.000 habitantes.


## Neumonías

En la SE 37 de 2026 se registró un total de 2.286 casos notificados, evidenciando una disminución de 3,05 % en relación con la semana previa.


**Gráfico N° 04**  
Neumonías. Canal endémico 2017-2026.  
República Bolivariana de Venezuela.  
SE 37



**Gráfico N° 05**  
Neumonías. Tasas por grupos de edad.  
República Bolivariana de Venezuela.  
SE 37



**Gráfico N° 06**  
Neumonías. Entidades federales con mayor número de casos.  
República Bolivariana de Venezuela.  
SE 37



Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.

La incidencia en menores de 1 año tuvo un aumento con una tasa de 26,59 casos por 100.000 habitantes. A escala nacional, el estado Amazonas concentra la mayor carga de la enfermedad, registrando una tasa de 21,30 casos por cada 100.000 habitantes.

## Vigilancia Centinela/Genómica de Influenza para monitoreo de cepas circulantes.


Vigilancia Laboratorial SE 37:

Muestras Procesadas acumuladas: **2.699** de las cuales **402** fueron positivas para Influenza.

Positividad Semanal: **14,89%**.

**Gráfico N° 7**

Enfermedad tipo Influenza (ETI). Número de muestras investigadas por semana epidemiológica.  
República Bolivariana de Venezuela 2026.  
SE 37




Fuente: MPPS: DGE/DVE-INHRR.2026.

Los grupos de edad de 5 a 19 años y 20 a 39 años concentraron conjuntamente el 54,0% de los casos confirmados (31,1% y 22,9%, respectivamente). Dentro del universo de muestras positivas, el sexo femenino mantuvo la prevalencia con un 54% (n=217), respecto al 46% (n=185) correspondiente al sexo masculino.

**Gráfico N° 08**


Enfermedad tipo Influenza (ETI).  
Casos confirmados por grupos de edad.  
República Bolivariana de Venezuela 2026.  
SE 37



Fuente: MPPS: DGE/DVE-INRHH.2026.

**Gráfico N° 09**

Enfermedad tipo Influenza (ETI).  
Porcentaje de muestras positivas  
República Bolivariana de Venezuela 2026.  
SE 37



### Tipificación y sub tipificación de Virus Respiratorios (Enfermedad Tipo Influenza):

Los casos positivos para el año corresponden a los virus de: **Influenza A H3N2** (n=201) **50 %**, **Influenza A** (n=120) **30 %**, **Influenza B VICTORIA** (n=65) **16%**, **Influenza B** (n=12) **3%**, **Influenza A H1N1** (n=04) **1%**.

## Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Agua


### Enfermedades Diarreicas Agudas.

Casos reportados: **14.445**

- Variación semanal: ↓ 22,51% (en comparación con SE N° 36 (n=**18.642**)).

Gráfico N° 11

Diarreas. Canal endémico 2017- 2026  
República Bolivariana de Venezuela 2026  
SE 37




Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.

**Gráfico N° 12**

Diarreas. Tasas por grupos de edad.  
República Bolivariana de Venezuela 2026\*


SE 37



**Gráfico N° 13**

Diarreas. Tasa de morbilidad por entidad federal  
República Bolivariana de Venezuela 2026\*

SE 37



Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.


El grupo de menores de 1 año presenta la mayor vulnerabilidad, con una tasa acumulada de **165,83** por 100.000 habitantes. A nivel geográfico, **10** entidades superan la tasa de morbilidad nacional de **1.641,33** por cada 100.000 habitantes.

## Transmitidas por Vectores:

### Dengue

**Gráfico N° 14**

Dengue: Histórico de casos sospechosos notificados.  
República Bolivariana de Venezuela, Años: 2011-2026  
SE 37.



Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.

La serie temporal (2011–2025) muestra un comportamiento con variaciones cíclicas caracterizado por tres períodos de alta incidencia: el primero y de mayor volumen en 2014 con (49.156) casos, seguido por un incremento en 2024 (39.211) casos, también 2025, año en el que se registraron (33.891) casos. Estos ascensos coinciden temporalmente con la presencia de factores climáticos y ambientales determinantes.


#### Vigilancia de Dengue (SE 37):

Se diagnosticaron 320 casos sospechosos, elevando el acumulado anual a 12.061 casos. La distribución clínica del total acumulado se desglosa de la siguiente manera:

- Dengue sin signos de alarma: **67,63% (n=8.157 casos)**
- Dengue con signos de alarma: **32,15% (n=3.878 casos)**
- Dengue Grave: **0,22% (n=26 casos).**
- El grupo etario con mayor incidencia de casos es: de 0 a 9 años, en relación a los de 60 y más


**Gráfico N° 15**

Dengue. Canal Endémico Venezuela 2016-2026 República Bolivariana de Venezuela.  
SE 37



**Gráfico N° 16**

Dengue. Distribución según entidad federal.  
Tasa por 100.000 habitantes  
República Bolivariana de Venezuela 2026.  
Acumulado  
SE 37



Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026

La tasa promedio de incidencia acumulada a nivel nacional es de (35,38) por 100,000 habitantes superada por 7 estados, destacando: Delta Amacuro, Mérida y Trujillo.

## Malaria

Durante la SE 37, todas entidades realizaron la respectiva notificación semanal obligatoria de casos, con el registro de 13.788 muestras tomadas y el diagnóstico de 977 casos en el país, de los casos totales 952 fueron autóctonos (97,4%) y 25 casos (2,6%) importados.

De los Casos autóctonos el 76,2% fueron a *Plasmodium vivax*, 17,4% a *Plasmodium falciparum* y 6,4% infecciones mixtas (*P. vivax* + *P. falciparum*). Durante el año se han reportado un total de 71.970 casos, lo que representa un descenso de 4,2% con respecto al período homólogo del año anterior (n=75.137).

**Tabla 1.** Malaria. Casos confirmados por entidad federal, especie y acumulado SE 37 (2026 Vs 2025).  
República Bolivariana de Venezuela.


| Tabla 1. Malaria. Casos confirmados por entidad federal, especie y acumulado SE 37 (2.026 vs 2.025).<br>República Bolivariana de Venezuela |                                     |            |          |           |                |                      |                          |               |          |              |               |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| Entidad Federal                                                                                                                            | Casos SE 37 - 2.026<br>Por Especies |            |          |           |                | Casos SE 37<br>2.025 | Casos Acumulados — 2.026 |               |          |              |               | Casos<br>Acumulados SE<br>37 - 2.025 |
|                                                                                                                                            | Pv                                  | Pf         | Pm       | PvPf      | Total<br>2.026 | Total 2.025          | Pv                       | Pf            | Pm       | PvPf         | Total 2.026   | Total 2.025                          |
| Amazonas*                                                                                                                                  | 141                                 | 43         | -        | 6         | 190            | 525                  | 12.621                   | 2.803         | -        | 518          | 15.942        | 16.458                               |
| Anzoátegui*                                                                                                                                | 4                                   | -          | -        | -         | 4              | -                    | 144                      | 31            | -        | 18           | 193           | 171                                  |
| Apure                                                                                                                                      | 1                                   | -          | -        | -         | 1              | 5                    | 173                      | 3             | -        | 9            | 185           | 246                                  |
| Barinas*                                                                                                                                   | 1                                   | -          | -        | -         | 1              | -                    | 19                       | -             | -        | -            | 19            | 8                                    |
| Bolívar*                                                                                                                                   | 489                                 | 104        | -        | 44        | 637            | 1.360                | 34.317                   | 13.210        | -        | 4.368        | 51.895        | 53.722                               |
| Delta Amacuro                                                                                                                              | 11                                  | 12         | -        | 9         | 32             | 33                   | 686                      | 287           | -        | 158          | 1.131         | 1.647                                |
| Falcón                                                                                                                                     | -                                   | -          | -        | -         | -              | 1                    | -                        | 2             | -        | -            | 2             | 50                                   |
| Guárico*                                                                                                                                   | -                                   | -          | -        | -         | -              | 1                    | 18                       | 4             | -        | 3            | 25            | 14                                   |
| Mérida                                                                                                                                     | -                                   | -          | -        | -         | -              | -                    | -                        | -             | -        | -            | -             | 2                                    |
| Monagas                                                                                                                                    | -                                   | 7          | -        | 1         | 8              | 6                    | 94                       | 356           | -        | 24           | 474           | 123                                  |
| Portuguesa                                                                                                                                 | -                                   | -          | -        | -         | -              | -                    | -                        | -             | -        | -            | -             | 1                                    |
| Sucre                                                                                                                                      | 4                                   | -          | -        | 1         | 5              | 10                   | 172                      | 7             | -        | 8            | 187           | 676                                  |
| Táchira                                                                                                                                    | 1                                   | -          | -        | -         | 1              | 1                    | 26                       | -             | -        | -            | 26            | 29                                   |
| Zulia*                                                                                                                                     | 73                                  | -          | -        | -         | 73             | 38                   | 1.884                    | 4             | -        | 3            | 1.891         | 1.990                                |
| <b>VENEZUELA (TOTAL)</b>                                                                                                                   | <b>725</b>                          | <b>166</b> | <b>-</b> | <b>61</b> | <b>952</b>     | <b>1.980</b>         | <b>50.154</b>            | <b>16.707</b> | <b>-</b> | <b>5.109</b> | <b>71.970</b> | <b>75.137</b>                        |
| <b>CASOS IMPORTADOS</b>                                                                                                                    | <b>13</b>                           | <b>9</b>   | <b>-</b> | <b>3</b>  | <b>25</b>      | <b>32</b>            | <b>747</b>               | <b>265</b>    | <b>-</b> | <b>70</b>    | <b>1.082</b>  | <b>1.032</b>                         |

Especies: Pv = *Plasmodium vivax* · Pf = *Plasmodium falciparum* · Pm = *Plasmodium malariae* · PvPf = Infección mixta *vivax* + *falciparum*

Nota: \*Aclaratoria sobre el registro de datos: Para asegurar la fidelidad del comportamiento del evento, los casos captados tardíamente por el sistema de vigilancia no se acumulan en la semana de reporte actual, sino que se incorporan en la semana epidemiológica en la que efectivamente ocurrieron.

## Enfermedades Prevenibles por Vacunas (Inmunoprevenibles)

**Tabla 2.** Seguimiento de casos sospechosos de Enfermedades Inmunoprevenibles.



Fuente: EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.

Durante la tercera semana del mes de septiembre de 2026, se captaron **2.421** notificaciones de casos sospechosos. La vigilancia se concentró en síndromes exantemáticos, con el Sarampión como principal sospecha (**62,04%; n=1.502**). Otras Sospechas: Se reportaron casos probables de Rubéola (**406**) y Parotiditis (**296**), los cuales mostraron una tendencia al ascenso hacia el cierre del periodo. Se registraron picos de notificación en las semanas 4, 9, 24 y 33 actualmente en proceso de clasificación y confirmación laboratorial.

### Vigilancia especializada

#### Sarampión/Rubéola


**Seguimiento de Casos Sospechosos:** Protocolos estrictos para casos febriles eruptivos (Sarampión/Rubéola).

Esta semana epidemiológica **37** de 2026, **No se han confirmado casos de Sarampión-Rubéola** a nivel nacional.

#### Vigilancia de las exantemáticas febriles (Sarampión-Rubéola).

Las entidades federales han mantenido una participación activa mediante el envío continuo de muestras de casos sospechosos al **INHRR**. En lo que va del año 2026, reportaron a tiempo **24** entidades federales, es decir el porcentaje de información es **100 %**. De los casos notificados, han sido descartados **1.636** de **1.819** casos sospechosos, mientras que **183** casos se encuentran actualmente en fase de investigación.

**Gráfico 17**  
Casos descartados y en investigación de Sarampión/ Rubéola según semana epidemiológica desde 2025 hasta SE 37 del 2026.  
República Bolivariana de Venezuela.



Fuente: Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026/Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel – INHRR

## Enfermedades Zoonóticas

### Rabia Humana

En esta SE 37 de 2026, no se registran casos de rabia en humanos, manteniendo el acumulado del año en 6 casos.

**Tabla 3.** Casos de Rabia Humana por ubicación geográfica, edad, sexo y variante viral.  
Acumulado hasta SE 37 del 2026. República Bolivariana de Venezuela.

| Año        | Estado  | Municipio     | Parroquia   | Nº de Casos | Sexo | Edad    | Variante        |
|------------|---------|---------------|-------------|-------------|------|---------|-----------------|
| 2026       | Bolívar | Sifontes      | Dalla Costa | 1           | F    | 14 años | Rabia selvática |
|            |         | Lagunillas    | Libertad    | 1           | M    | 44 años | Rabia canina    |
|            |         | Miranda       | Altagracia  | 1           | M    | 20 años | Rabia canina    |
|            | Zulia   | Maracaibo     | Coquivacoa  | 1           | F    | 68 años | Rabia canina    |
|            |         | San Francisco | El Bajo     | 1           | M    | 6 años  | Rabia canina    |
|            |         | Maracaibo     | San Isidro  | 1           | M    | 14 años | Rabia canina    |
| Total 2026 |         |               |             | 6           |      |         |                 |

Fuente: MPPS: DGE/DVE - INHRR – Laboratorio de rabia. Estado Zulia.

Como parte de la vigilancia activa se analizaron 194 muestras por inmunofluorescencia directa (IFD), registrando una tasa de positividad del 74,23% (144/194). La Tabla 4 desglosa la casuística por especie y los casos confirmados, resaltando la relevancia del reservorio canino en el ciclo urbano.

**Tabla 4.** Rabia. Porcentaje de positividad y especie de resultados del diagnóstico por Inmunofluorescencia Directa (IFD) en muestras de tejido encefálico. 2026 hasta la SE 37. Estado Zulia.


| ESPECIE              | (n)        | RESULTADO    |                     |                 |
|----------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                      |            | Positivo (n) | % Positividad total | % según especie |
| CANINA               | 157        | 118          | 75.2%               | 81.9%           |
| FELINA               | 27         | 19           | 70.4%               | 13.2%           |
| MARSUPIAL            | 1          | 0            | 0.0%                | 0.0%            |
| MURCIELAGO           | 1          | 1            | 100.0%              | 0.7%            |
| HUMANA               | 8          | 6            | 75.0%               | 4.2%            |
| <b>Total general</b> | <b>194</b> | <b>144</b>   | <b>74.23%</b>       | <b>100.0%</b>   |

**Fuente:** MPPS: DGE/DVE- Laboratorio de rabia. Estado Zulia-INHRR

### Mordeduras sospechosas de rabia

Se registró un incremento del 26,91% en la incidencia de mordeduras sospechosas en comparación con el año anterior (29.615 vs. 37.583 casos). Este aumento en la captación de Mordeduras requiere fortalecer el seguimiento y atención de focos en las áreas de mayor reporte.

**Gráfico 18.** Rabia. Mordedura sospechosa acumulada SE 1 – 37, año 2026.



**Fuente:** EPI 12/SIS. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. MPPS.2026.


## Fiebre Amarilla

En la SE 37 del año 2026, se reporta 01 caso de FA, se intensifica la vigilancia de Síndromes Febriles Ictérico Hemorrágicos (SFIH), realizándose un total de 11.787 de exámenes de laboratorio especializados en el INHRR.

De total de casos acumulado (11) hasta la SE 37 del 2026, han fallecido 03 lo que representa una tasa de letalidad (TL) del 27,27%.

**Gráfico 19.**


Fiebre Amarilla. Casos Confirmados en Humanos hasta SE 37 del 2026.  
República Bolivariana de Venezuela



**Fuente:** Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel – INHRR

Los casos del 2026, se han presentado en 05 entidades federales: Barinas (4), Aragua (3), Monagas (2), Delta Amacuro (1), Lara (1).

**Gráfico 20.** Epizootias de primates no Humanos hasta SE 37 del 2026.  
República Bolivariana de Venezuela.



**Fuente:** MPPS: DGE/DVE-DGSA

Por otra parte, hasta la SE 37 del 2026, se han notificado 43 eventos epizoóticos en primates no humanos, en los tres corredores enzoóticos descritos para el país: La selva de San Camilo (Apure), Sur del Lago y Guayana. En cuanto a las epizootias, el epicentro de la actividad viral en primates no humanos se concentra en la región central-Ilanera, con Aragua (15 eventos) como el principal foco, seguido de Guárico (10), Cojedes (9), Barinas (3), Apure (3), Portuguesa (1), Sucre (1) y Yaracuy (1).